



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2016 года

№ 40

**О проведении ежегодного
смотре-конкурса на лучшее
содержание защитных
сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории
городского округа «Город Белгород»**

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29 ноября 1999 года № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Белгородской области от 13 июля 2015 года № 270-пп «О проведении ежегодного смотре-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны области», в целях сохранения существующего фонда защитных сооружений гражданской обороны и уточнения их наличия и технического состояния **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории городского округа «Город Белгород» (далее - смотр-конкурс).

2. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории городского округа «Город Белгород» и утвердить ее состав по

должностям (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций (далее – организаций), расположенных на территории городского округа «Город Белгород», подготовить к проведению смотра – конкурса защитные сооружения гражданской обороны.

4. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» Баранову В.В. информировать руководителей организаций, расположенных на территории городского округа «Город Белгород», о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Белгорода от 07 августа 2009 года № 140 «О проведении смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории городского округа «Город Белгород».

6. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города (Губина С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по безопасности Захарова А.С.

Информацию о ходе исполнении постановления представлять ежегодно в срок до 1 октября.

**Глава администрации
города Белгорода**



К.Полежаев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Белгорода
от «20» мар 2016 г. № 70

Положение
о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны, расположенных на территории
городского округа «Город Белгород»

I. Общие положения

Смотр-конкурс на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории городского округа «Город Белгород», и их готовность к приему укрываемых (далее – смотр-конкурс) проводится ежегодно с 1 апреля по 1 сентября в два этапа:

I этап – проведение смотра – конкурса в организациях. Проверяется состояние и документация всех защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗСГО), имеющих в организациях. Ответственные за проведение – руководители организаций. Срок проведения – с 1 апреля по 20 июля.

II этап - проведение смотра-конкурса в городском округе «Город Белгород». Проверяются все ЗС ГО, расположенные на территории городского округа «Город Белгород», признанные на первом этапе как готовые или ограниченно готовые к приему укрываемых. Определяются три лучших ЗСГО городского округа «Город Белгород» по каждой группе ЗСГО. Ответственный за проведение смотра – конкурса – МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода». Срок проведения с 20 июля по 1 сентября.

Смотр-конкурс на лучшее содержание ЗСГО организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ, разделенных на следующие условные группы:

I группа - убежища вместимостью до 150 человек;

II группа - убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

III группа - убежища вместимостью от 600 человек и более.

В каждой группе присуждаются три призовых места.

II. Цели смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится в целях:

оценки состояния работы организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени;

сохранения имеющегося фонда ЗСГО, обеспечения требуемых условий

их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к использованию по назначению;

формирования общественного мнения о важности и необходимости заблаговременного проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, связанных с предоставлением населению средств коллективной защиты;

распространения передового опыта по вопросам содержания, эксплуатации и использования ЗСГО.

III. Условия проведения смотра-конкурса

1. В первом этапе смотра-конкурса участвуют все организации, расположенные на территории городского округа «Город Белгород» и имеющие ЗСГО.

После завершения первого этапа руководители организаций представляют в МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» протоколы проверки состояния ЗСГО, представленных на смотр-конкурс, с приложением таблиц оценки состояния ЗСГО согласно приложению №1 к настоящему Положению, которые утверждаются соответствующими председателями комиссий организаций, и фотоматериалов, отражающих реальное состояние ЗСГО.

На фотографиях должно быть отражено:

состояние фильтро-вентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

состояние защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень и устройств;

состояние элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч. дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

состояние строительных конструкций (стен, колон, полов и перекрытия);

качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года №583);

наличие документации и наглядных пособий.

Всего не более 15 фотографий.

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения, согласно приложению №2 к настоящему Положению.

При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением подтверждающих наличие фотографий).

2. Все ЗСГО, допущенные к участию во втором этапе смотра-конкурса ЗСГО, проверяются комиссией, назначенной для проведения смотра-конкурса ЗСГО.

Комиссия по проведению смотра-конкурса в своей работе руководствуется требованиями СНиП-II-11-77 «Защитные сооружения

гражданской обороны» и Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее – Правила), утвержденными Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года №583.

IV. Подведение итогов смотра-конкурса

После анализа итоговых материалов второго этапа смотра-конкурса комиссия готовит итоговые акты по каждой группе и заполняет сводную оценочную ведомость.

Победители смотра-конкурса на лучшее содержание, использование ЗСГО и их готовность к приему укрываемых определяются по наибольшей сумме баллов, набранной в соответствии с данным Положением.

Акты работы комиссии утверждаются главой администрации города Белгорода.

По результатам смотра – конкурса издается распоряжение о поощрении организаций, занявших призовые места, грамотами ГОЧС.

ЗСГО, набравшие наименьшее количество баллов, выносятся на рассмотрение заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с последующим принятием мер по повышению их готовности.

**Заместитель главы администрации
города по безопасности**



А.С.Захаров

**Приложение № 1
к Положению о смотре-конкурсе на
лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории
городского округа «Город Белгород»**

**ПРОТОКОЛ № _____
проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,
представленного на смотр-конкурс**

_____ « ____ » _____ 20__ г.
(город)

Комиссия в составе:
Председатель комиссии

(Ф.И.О.)

(должность)

Члены комиссии -

(Ф.И.О.)

(должность)

Установила:

Владельцем (балансодержателем)

_____ предъявлено к проверке защитное сооружение гражданской обороны
_____ ,
введенное в эксплуатацию _____.

Согласно проекту защитное сооружение гражданской обороны предназначено
для укрытия в особый период наибольшей работающей смены _____ чел.
(трудоспособного населения _____ чел.,
нетранспортабельных больных _____ чел.).

В мирное время используется как _____

Таблица

оценки состояния защитного сооружения гражданской обороны:
(приложение к протоколу № _____ проверки состояния защитного
сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс)

Наименование ЗСГО, место расположения (адрес, координаты), форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость, наименование организации, на балансе которой находится ЗСГО

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗСГО	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа:		
наличие знака, таблички		
наличие клиньев под двери		
исправность запоров		
плотность прилегания, плавность хода		
нумерация дверей		
стрелки "Откр", "Закр"		
внешний вид дверей		
исправность запоров, плотность прилегания герметической двери (защитной герметической двери)		
качество уплотнительной резины, внешний вид		
состояние ограждающих конструкций		
герметичность		
наличие протечек		

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗСГО	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
состояние малогабаритной защитной секции, унифицированной защитной секции, клапана избыточного давления		
проведение планово-предупредительного ремонта		
2. Документация:		
паспорт ЗСГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений		
журнал проверки состояния ЗСГО		
сигналы оповещения гражданской обороны		
план перевода ЗСГО на режим по прямому назначению		
план ЗСГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации		
планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств		
список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗСГО		
эксплуатационная схема систем вентиляции ЗСГО		
эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации защитного сооружения		
эксплуатационная схема систем электроснабжения защитного сооружения		

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗСГО	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты		
инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования		
правила пользования приборами		
инструкция по обслуживанию дизельной электрической станции		
инструкция по противопожарной безопасности		
журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в защитном сооружении		
журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью		
журнал учета работы дизельной электрической станции		
журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования		
схема эвакуации укрываемых		
список телефонов		
Примечание: Необходимая документация вывешивается на рабочих местах		
3. Связь:		
наличие и исправность радиоточки		
наличие телефонной точки и исправность телефона		

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗСГО	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
4. Обслуживание:		
список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗСГО (для каждой смены отдельно)		
схема размещения постов на плане ЗСГО		
обязанности личного состава звеньев (постов)		
перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава		
список и наличие инструментов согласно нормам оснащения		
5. Фильтровентиляция:		
дата изготовителя фильтра-поглотителя (ФГГ)		
наличие ключа гермоклапана		
расцветка воздуховодов		
эксплуатационная схема вентиляции		
инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования		
инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования		
установка ФП по сопротивлению		
внешний вид ФП		
проверка работы агрегатов		
трубка подпоромера		

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗСГО	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
фильтр ячеистый противопыльный		
тягонапоромер		
нумерация герметического клапана, обозначение "закрыто", "открыто", опломбирование		
график, время работы фильтра вентиляционного оборудования в ручном режиме		
герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности		
6. Электроснабжение:		
эксплуатационная схема энергоснабжения ЗСГО		
исправность электрооборудования		
аварийное освещение		
7. Дизельная электрическая станция:		
эксплуатационная схема дизельной электрической станции		
вентиляция приток-вытяжка		
журнал учета запуска и работы дизельной электрической станции		
теплоизоляция выхлопной трубы		
компенсатор		
резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение)		
противопожарный щит, огнетушители		

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗСГО	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
щит переключения на аварийное освещение		
аккумуляторы и их зарядка		
наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д.		
инструкция по обеспечению дизельной электрической станции и по технике безопасности		
Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование		
8. Водоснабжение:		
эксплуатационная схема водоснабжения		
расцветка труб		
наличие резервуаров (проточность), их емкость		
водомерное стекло		
краны водораздаточные		
люки в баках аварийного запаса воды		
наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды		
9. Канализация:		
наличие приборов, смывных бачков		
наличие фекального насоса		
задвижка "Лудло"		
наличие крышки в фекальную емкость и отверстий		

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗСГО	Отмеченные недостатки	Количество баллов, снижающих оценку
проверка работы фекального насоса		
10. Запасной выход:		
надпись на дверях (ставнях)		
лестницы, скобы		
жалюзи, решетки, сетки предохранительные		
11. Оголовки:		
расчетное удаление		
унифицированная защитная секция, малогабаритная защитная секция их установки		
приток-вытяжка, на каком удалении приток-вытяжка от дизельной электрической станции		
защита от атмосферных осадков		
12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период:		

Состояние защитного сооружения оценено в _____ баллов

Председатель комиссии - _____

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (дата)

Члены комиссии – _____

_____ (подпись)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (дата)

Заместитель главы администрации
города по безопасности



А.С.Захаров

Приложение № 2
к Положению о смотре-конкурсе на
лучшее содержание защитных
сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории
городского округа «Город Белгород»

Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны
(убежища, противорадиационного укрытия) при проведении смотра-конкурса
(Максимальное количество баллов – 3000)

Наименование ЗСГО, место расположения (адрес, координаты),
форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость,
наименование организации, на балансе которой находится ЗСГО

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗСГО
При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств	
Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей)	убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей
В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом	500
Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины	10 (за каждую дверь, ставень)
Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны	10 (за каждое устройство)
Гермоклапаны (ГК) неисправны, закрываются с применением инструмента	20 (за каждый ГК)
Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др.	5 (за каждое наименование)

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗСГО
Помещения убежища влажные, имеют протечки	30
Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся	50
Примечание: При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50	
При оценке состояния инженерно-технического обслуживания	
Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истек (свыше 20 лет)	60 (за каждый комплект)
Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации	30
Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом	60 (за каждый агрегат)
Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету	15
Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции	10
Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура	20 (за каждый прибор)
Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии	200
Примечание: Наличие оборудования, предназначенного для жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации)	
Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка)	20 (за каждое наименование)
В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.)	10 (за каждый прибор)
В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления	50

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗСГО
При оценке технической и эксплуатационной документации	
В защитном сооружении отсутствуют:	
График приведения защитного сооружения в готовность	50
Паспорт защитного сооружения	20
Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения	10
Журнал проверки состояния защитного сооружения	10
Правила поведения укрываемых	10
План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств	10 (по каждой из сетей)
План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации	10
Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования	10 (по каждой из систем)
При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений	
Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований Приказа МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583	100
Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых	150
Группы (звенья) по обслуживанию ЗСГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленным Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583	100
При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми	

Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО	Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗСГО
Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены	100
Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей	300
При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения	
Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным назначением в народнохозяйственных целях	50
Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.)	100
В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗСГО, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств	

**Заместитель главы администрации
города по безопасности**



А.С.Захаров

Утвержден
постановлением администрации
города Белгорода
от «10» мар 2016г. № 30

Состав
комиссии по проведению смотра-конкурса
на лучшее содержание защитных сооружений
гражданской обороны, расположенных на территории
городского округа «Город Белгород», по должностям

Председатель комиссии:

– начальник МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода»;

Члены комиссии:

- заместитель начальника МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода»;
- начальник отдела планирования и проведения мероприятий по ГО и ЧС МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода»;
- специалист по инженерно–техническим мероприятиям МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода»;
- заместитель главного врача ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» (по согласованию);
- заместитель начальника МКУ «Управление капитального строительства» Администрации города Белгорода.

Заместитель главы администрации
города по безопасности



А.С.Захаров